

# Таблица данных о возмещениях в случае причинения вреда здоровью и потери трудоспособности в рамках страхования от несчастного случая



Действует начиная с 24.10.2023

Номер	Повреждение	Максимальный размер возмещения в случае причинения вреда здоровью, %	Максимальный размер возмещения в случае потери трудоспособности, %
<b>1.</b>	<b>Повреждения черепа</b>		
1.1.	Переломы костей черепа		
	1) перелом свода черепа	10 %	
	2) перелом основания черепа	15 %	
	3) перелом свода и основания черепа	20 %	
1.2.	Внутричерепные кровоизлияния		
	1) эпидуральное	10 %	
	2) субдуральное, внутримозговое	15 %	
1.3.	Повреждения головного мозга		
	1) сотрясение мозга или компрессия	2 %	
	2) сотрясение мозга, субарахноидальное кровоизлияние (контузия)	10 %	
1.4.	Повреждения головы, спинного мозга и периферийной нервной системы		
	1) сотрясение спинного мозга	7 %	
	2) травматическая эпилепсия	15 %	
	3) монопарез (верхний, нижний)		30 %
	4) геми- и/или парапарез		40 %
	5) тетрапарез, потеря координации, деменция		70 %
	6) моноплегия		60 %
	7) геми-, пара- или тетраплегия, синдром декорткации		100 %
	8) нарушения функции тазовых органов, в зависимости от органа и серьезности нарушения добавляется до		70 %
1.5.	Стойкий паралич черепного нерва		10 %
1.6.	Травматический плексит	10 %	
1.7.	Синдром нарушения проводимости периферических нервов		
	1) нарушение проводимости лучевого, локтевого или срединного нерва на высоте руки и/или лучезапястного сустава; нарушение проводимости нерва голени, нерва малоберцовой кости на высоте голени и/или голеностопа		10 %
	2) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в предыдущем пункте		20 %
	3) нарушение проводимости одного нерва на высоте плеча или бедра		25 %
	4) нарушение проводимости двух или более нервов на высоте, указанной в предыдущем пункте		40 %
<b>2.</b>	<b>Органы зрения</b>		
2.1.	Паралич аккомодации одного глаза		15 %
2.2.	Гемианопсия (сужение поля зрения одного глаза наполовину), травматическое косоглазие, возникшее в результате повреждения глазных мышц, птоз, диплопия, концентрическое сужение поля зрения		15 %
2.3.	Пульсирующий экзофтальм одного глаза		20 %
2.4.	Непроходимость слезных каналов одного глаза	10 %	
2.5.	После травмы глаза		
	1) конъюнктивит, кератит, иридоциклит, хориоретинит	5 %	

	2) дефект радужной оболочки, люксия хрусталика, трихиаз, заворот века, неизвлеченные инородные тела в глазном яблоке	10 %	
2.6.	Сквозные раны оболочки глаза, ожог II-III степени (разъедание), гемофтальм без снижения остроты зрения	5 %	
2.7.	Потеря зрения (в случае предшествующего ухудшения зрения возмещение рассчитывается исходя из пункта 2.10)		
	1) полная потеря зрения на один глаз		50 %
	2) полная потеря зрения на единственный глаз		100 %
2.8.	Удаление глазного яблока (энуклеация)	10 %	
2.9.	Перелом стенки орбиты	10 %	
2.10.	Данные о возмещении в случае снижения остроты зрения приведены в таблице	См. таблицу	
	<b>Примечание.</b> Степень повреждения органов зрения определяется спустя 3 месяца после наступления страхового случая, дополнительный контроль проводится на основании медицинской справки.		
<b>3.</b>	<b>Органы слуха</b>		
3.1.	Отсутствие ушной раковины		
	1) наполовину или внешний вид ушной раковины в результате травмы изменился по меньшей мере наполовину		10 %
	2) полностью		20 %
3.2.	Снижение остроты слуха на одно ухо		
	1) 30–59 дБ	2 %	
	2) 60–89 дБ	5 %	
	3) более 90 дБ		10 %
	4) глухота на одно ухо		20 %
	5) глухота на оба уха		50 %
	<b>Примечание.</b> Снижение остроты слуха определяется в случае возмещения за перенесенную боль с помощью аудиометрии, спустя 1 месяц после наступления страхового случая.		
3.3.	Травматический разрыв одной барабанной перепонки (без снижения остроты слуха)	5 %	
<b>4.</b>	<b>Органы дыхания</b>		
4.1.	Перелом носовой кости, передней стенки лобной и придаточной пазухи носа	3 %	
4.2.	Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемо-, пневмоторакс, экссудативный плеврит, инородное тело в грудной полости, пневмония (за исключением гипостатической или послеоперационной)		
	1) одностороннее	5 %	
	2) двустороннее	10 %	
4.3.	В результате травмы		
	1) удаление доли легкого или частичное удаление легкого		20 %
	2) удаление одного легкого		35 %
4.4.	Перелом грудной кости	5 %	
4.5.	Перелом одного ребра, подтвержденный на основании результатов рентгенографии	1 %	
4.6.	Проведенная в связи с травмой (не возмещается в случае пункта 4.3)		
	1) торакоскопия, торакоцентез	5 %	
	2) торакотомия	10 %	
4.7.	Повреждения гортани, дыхательного горла (трахеи), бронхоскопия, трахеотомия	5 %	
4.8.	Повреждения гортани, дыхательного горла с необходимостью установки постоянной трахеостомической канюли		20 %



<b>5.</b>	<b>Сердечно-сосудистая система</b>		
5.1.	Повреждения сердца, оболочек сердца и крупных магистральных кровеносных сосудов	25 %	
	1) возникшая вследствие повреждений сердца, оболочек сердца, крупных магистральных кровеносных сосудов и периферических кровеносных сосудов		
	а) сердечная недостаточность, III степень в соответствии с классификацией NYHA/Нью-Йоркской кардиологической ассоциации 1964 года	20 %	
	б) сердечная недостаточность, IV степень в соответствии с классификацией NYHA 1964 года	25 %	
<b>6.</b>	<b>Пищеварительный тракт</b>		
6.1.	Перелом скуловой кости, верхней, нижней челюстей, вывих (см. пункт 22.4)		
	1) одной кости	5 %	
	2) нескольких костей, множественный перелом	10 %	
	<b>Примечание.</b> Обычный вывих и его рецидивы не считаются страховым случаем.		
6.2.	Повреждения языка (ампутация)		
	1) в дистальной трети (дистальная 1/3)		15 %
	2) в средней трети (дистальная 2/3)		30 %
	3) в полном объеме		60 %
6.3.	Повреждения глотки, пищевода, желудка, кишечника (рана, разрыв, ожог), эзофагоскопия и гастроскопия	5 %	
6.4.	После повреждения пищевода		
	1) сужение (проходит жидкая пища)		40 %
	2) непроходимость (гастростом)		60 %
6.5.	После повреждения		
	1) обусловленное рубцеванием сужение желудка, кишечника, ануса	15 %	
	2) сопутствующее заболевание	25 %	
	3) кишечный, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы	50 %	
	4) колостомия		75 %
6.6.	Повреждения или поражение печени в результате случайного острого отравления		
	1) сывороточный гепатит, возникший в ходе лечения травмы	5 %	
	2) печеночная недостаточность	10 %	
6.7.	В результате травмы		
	1) субкапсулярный разрыв печени, без операции, диагностируется на основании результатов КТ/компьютерной томографии или УЗИ/ультразвукового исследования	5 %	
	2) наложение швов на месте разрыва печени	10 %	
	3) перитонит при разрыве желчного пузыря	15 %	
	4) частичное удаление печени (резекция)		15 %
6.8.	Повреждения селезенки		15 %
	1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании результатов КТ или УЗИ	5 %	
	2) удаление селезенки		8 %
6.9.	После повреждения пищеварительного тракта		
	1) наложение швов на желудок, поджелудочную железу, кишечник	15 %	
	2) ложная фистула поджелудочной железы	20 %	
	3) резекция желудка, кишечника, поджелудочной железы	30 %	
	4) удаление желудка		60 %
6.10.	Вследствие повреждения живота с целью диагностики проведена (не прибавляется к пунктам 6.3–6.9)		



	1) лапароскопия (лапароцентез)	5 %	
	2) лапаротомия	10 %	
	<b>Примечание.</b> Пункты 6.3–6.6 должны быть продиагностированы с помощью эндоскопии, лапароскопии или лапаротомии.		
<b>7.</b>	<b>Выделительная и половая системы</b>		
7.1.	Повреждения почек		
	1) субкапсулярный разрыв, без операции, диагностируется на основании результатов КТ или УЗИ	5 %	
	2) наложение швов на почку	10 %	
	3) частичное удаление почки		5 %
	4) удаление одной почки		10 %
7.2.	После повреждений мочевыводящих путей		
	1) уменьшение объема мочевого пузыря		10 %
	2) токсический гломерулонефрит, сужение мочевыводящих путей		25 %
	3) травматический токсикоз, синдром длительного сдавления, хроническая почечная недостаточность		30 %
	4) непроходимость мочевыводящих путей, мочеполовые свищи		40 %
7.3.	Операции на мочевыводящих путях		
	1) эпицистостомия	5 %	
	2) наложение швов на мочевыводящие пути, люмботомия	10 %	
7.4.	Повреждения мочеполовых органов		
	1) раны, разрывы, ожоги, обморожение	5 %	
7.5.	В результате травмы		
	1) удаление одного яичка, яичника, яйцевода	15 %	
	2) удаление обоих яичек, части полового члена, обоих яичников, яйцевода		30 %
	3) удаление матки		
	а) в случае застрахованного лица возрастом до 40 лет		50 %
	б) в случае застрахованного лица возрастом более 40 лет		10 %
	4) удаление полового члена и обоих яичек		50 %
<b>8.</b>	<b>Мягкие ткани</b>		
8.1.	Травмы мягких тканей (укусы, раны и т.п.), требующие наложения швов и повлекшие за собой рубец длиной не менее 1 см.		1-10%
8.2.	Шрамы от ожогов на теле с выжаренным келоидом		
	1) 1–2 % площади тела	10 %	
	2) 3–4 % площади тела	15 %	
	3) 5–6 % площади тела	20 %	
	4) 7–8 % площади тела	25 %	
	5) 9–10 % площади тела	30 %	
	6) Более 10 % площади тела	35 %	
	7) косметические дефекты, вызванные сильно выраженными шрамами на передней поверхности шеи и лице (значительно изменяющие форму лица)	30 %	
	8) полное обезображивание лица (маска лица)	70%	
	<b>Примечание.</b> Степень повреждения мягких тканей определяется спустя 3 месяца после наступления страхового случая. В случае повреждения, указанного в подпункте 1 пункта 8.1, 1 см <sup>2</sup> шрама дает право на 1 % возмещения в случае причинения вреда здоровью. Возмещается максимум 10% от страховой суммы за перенесенную боль.		



<b>9.</b>	<b>Позвоночник</b>		
9.1.	Перелом тел позвонков, позвоночных дуг, суставных отростков позвонков		
	1) На одном позвонке	5 %	
	2) На двух позвонках	10 %	
	3) На трех или более позвонках	25 %	
9.2.	Перелом поперечного или остистого отростка одного позвонка	3 %	
9.3.	Перелом крестца	10 %	
9.4.	Перелом, вывих копчика (см. пункт 22.4)	5 %	
9.5.	Полная неподвижность шейных позвонков вследствие перелома		25 %
<b>10.</b>	<b>Лопатка и ключица</b>		
10.1.	Перелом лопатки, ключицы, разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленения		
	1) перелом одной кости, разрыв одного сочленения	5 %	
	2) перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения	10 %	
	3) полный разрыв двух сочленений, полный разрыв двух сочленений вместе с вывихом или с переломом одной кости или с переломом одной кости и вывихом, перелом двух костей вместе с разрывом одного сочленения и вывихом	15 %	
	4) ложный сустав ключицы	10 %	
<b>11.</b>	<b>Плечевой сустав</b>		
11.1.	Повреждения плечевого сустава		
	1) перелом с отрывом фрагментов кости, вывих (см. пункт 22.4)	5 %	
	2) перелом двух костей, перелом лопатки с вывихом плечевого сустава, в ходе исследований обнаружен РАЗРЫВ сухожилий и/или СУСТАВНОЙ КАПСУЛЫ	10 %	
	3) перелом головки, хирургической или анатомической шейки плечевой кости, перелом суставной чаши, перелом плечевой кости вместе с вывихом	15 %	
	4) множественный раздробленный перелом плечевой кости в плечевом суставе	20 %	
	<b>Примечание.</b> Неоднократные вывихи неоперируемого плечевого сустава не считаются страховым случаем.		
11.2.	После повреждения плечевого пояса		
	1) анкилоз плечевого сустава в хорошем положении (25–40 градусов абдукции, 20–30 градусов флексии, 25–30 градусов внутренней ротации)		20 %
	2) анкилоз плечевого сустава в плохом положении		30 %
	3) контрактура плечевого сустава		
	а) легкая (поднимает руку перед собой до 120 градусов)	5 %	
	б) средней тяжести (поднимает руку перед собой до 90 градусов)	10 %	
	в) тяжелая (поднимает руку перед собой до 45 градусов)	20 %	
	д) абдукция, 0–45 градусов, прибавляется до	10 %	
11.3.	Плечевая кость		
	1) перелом диафиза	15 %	
	2) множественный перелом	20 %	
	3) ложный сустав после перелома		30 %
11.4.	Ампутация плеча		
	1) экзартикуляция от плечевого сустава		80 %
	2) в любой части плеча		75 %
	3) травматическая ампутация единственной верхней конечности		100 %



<b>12.</b>	<b>Локтевой сустав и предплечье</b>		
12.1.	Повреждения локтевого сустава		
	1) перелом с отрывом фрагментов кости (включая эпикондилитные), перелом локтевой и лучевой кости в суставе, вывих одной кости (см. пункт 24.3), люксация от локтевого сустава	5 %	
	2) перелом локтевой и лучевой кости в суставе, вывих обеих костей (см. пункт 24.3)	10 %	
	3) Перелом плечевой кости в части дистального метафиза	15 %	
	4) перелом плечевой кости вместе с переломом локтевой и лучевой кости	20 %	
12.2.	После повреждения локтевого сустава		
	1) анкилоз локтевого сустава		
	а) в оптимальном положении 90–110 градусов		10 %
	б) при максимальной пронации прибавляется до		15 %
	с) при максимальной супинации прибавляется до		20 %
	Внимание! Оптимальной считается пронация 10–20 градусов		
	2) разболтанный или нестабильный сустав (из-за резекции суставной поверхности)		20 %
	3) контрактура локтевого сустава с сохранением супинации-пронации		
	а) легкая (сгибание на 50–60 градусов, разгибание на 160–175 градусов)	10 %	
	б) средней тяжести (сгибание на 65–90 градусов, разгибание на 140–155 градусов)	20 %	
	с) тяжелая (сгибание на более чем 90 градусов, разгибание на менее чем 140 градусов)	25 %	
12.3.	Перелом костей предплечья		
	1) перелом одной кости	5 %	
	2) двух костей	10 %	
12.4.	Травматическая ампутация предплечья		
	1) одной кости	10 %	
	2) двух костей	25 %	
12.5.	Травматическая ампутация предплечья		
	1) экзартикуляция в локтевом суставе		70 %
	2) ампутация предплечья с любого уровня		60 %
	3) травматическая ампутация единственной конечности с уровня предплечья		100 %
12.6.	Повреждение лучезапястного сустава		
	1) отрывной перелом осколка (осколков) кости, переломы шиловидного отростка, перелом одной кости, вывих головки локтевой кости (см. пункт 22.4), перелом лучевой кости в типичном месте (in loco typica)	5 %	
	2) перелом двух или более костей в лучезапястном суставе	10 %	
	3) перилунарный вывих	15 %	
12.7.	Анкилоз лучезапястного сустава		
	1) в хорошем положении (от 20 градусов флексии до 20 градусов экстензии)		15 %
	2) в плохом положении		20 %
12.8.	Контрактура лучезапястного сустава		
	1) легкая (подвижность при сгибании-разгибании 55 градусов и более)	5 %	
	2) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов)	10 %	
	3) средней тяжести (подвижность при сгибании-разгибании 40–50 градусов)	15 %	
12.9.	Повреждения костей запястья, пястных костей		
	1) перелом одной кости (не считая ладьевидной кости)	5 %	
	2) перелом двух или более костей	10 %	



	3) перелом ладьевидной кости	8 %	
	4) вывих запястья (см. пункт 22.3), вывих-перелом, нестабильность лучезапястного сустава в результате повреждения связок	10 %	
12.10.	После повреждения		
	1) ложный сустав ладьевидной кости	5 %	
	2) травматическая ампутация всех пальцев или кисти руки		55 %
	3) травматическая ампутация единственной кисти руки		100 %
<b>13.</b>	<b>Большой палец</b>		
13.1.	Повреждение большого пальца		
	1) разрыв сухожилия разгибающей мышцы	3 %	
	2) перелом фаланг, вывих (см. пункт 22.4), разрыв сухожилия сгибающей мышцы, сухожильный, суставной или костный панариций	5 %	
13.2.	После повреждения большого пальца		
	1) анкилоз в одном суставе		5 %
	2) анкилоз в двух суставах		10 %
13.3.	Ампутация большого пальца		
	1) на уровне ногтевой фаланги		8 %
	2) от пястно-фалангового сустава		15 %
	3) от основной фаланги или пястно-фалангового сустава		20 %
	4) вместе с I пястной костью		25 %
<b>14.</b>	<b>II, III, IV, V палец</b>		
14.1.	Перелом одной или нескольких дистальных, средних или проксимальных фаланг, вывих (см. пункт 22.4), разрыв сухожилия сгибающей или разгибающей мышцы, сухожильный, суставной или костный панариций	3 %	
14.2.	После повреждения пальцев		
	1) анкилоз в одном суставе		5 %
	2) за каждый следующий сустав прибавляется		2 %
14.3.	Ампутация указательного пальца		
	1) от ногтевой фаланги		5 %
	2) от средней фаланги		7 %
	3) от основной фаланги		10 %
	4) вместе с пястной костью		15 %
14.4.	Ампутация III, IV, V пальца		
	1) от ногтевой фаланги		2 %
	2) от средней фаланги		3 %
	3) от основной фаланги		5 %
	4) вместе с пястной костью		10 %
<b>15.</b>	<b>Таз, тазобедренный сустав</b>		
15.1.	Повреждения таза		
	1) перелом одной кости	5 %	
	2) перелом двух костей, множественный перелом одной кости, разрыв одного сочленения	10 %	
	3) перелом трех или более костей, разрыв двух или более сочленений	15 %	
	4) гемипельвэктомия вследствие травмы		75 %



15.2.	Повреждения тазобедренного сустава		
	1) перелом с отрывом костных фрагментов	5 %	
	2) изолированный перелом вертела/вертелов	10 %	
	3) вывих тазобедренного сустава	15 %	
	4) головка, шейка бедренной кости, перелом проксимального метафиза, перелом суставной чаши	25 %	
15.3.	После повреждения тазобедренного сустава		
	1) анкилоз		
	а) в хорошем положении (30 градусов флексии, 0–5 градусов аддукции, 10–15 градусов внешней ротации)		25 %
	б) в плохом положении		35 %
	2) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения)	10 %	
	3) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого положения)	15 %	
	4) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения)	20 %	
	5) ложный сустав шейки бедренной кости	15 %	
<b>16.</b>	<b>Бедро</b>		
16.1.	Перелом бедренной кости		
	1) в части диафиза	25 %	
	2) множественный перелом	30 %	
16.2.	Ложный сустав после перелома бедренной кости		25 %
16.3.	Травматическая ампутация бедра		
	1) от тазобедренного сустава одной конечности, верхняя треть бедра		70 %
	2) средняя и нижняя треть бедра		60 %
	3) единственной конечности		100 %
<b>17.</b>	<b>Коленный сустав</b>		
17.1.	Повреждения коленного сустава		
	1) свежий разрыв мениска или другого хряща, установленные в ходе операции или обследовании	3 %	
	2) перелом с отрывом костных фрагментов, перелом головки малоберцовой кости, разрыв поперечной связки, подтвержденный в ходе операции и/или исследования	5 %	
	3) перелом коленной чашечки, межмыщелковой области большеберцовой кости, мыщелок, проксимального метафиза большеберцовой кости	10 %	
	4) перелом большеберцовой кости, проксимального метафиза вместе с переломом головки малоберцовой кости	15 %	
	5) перелом мыщелки (мыщелок) бедренной кости, вывих голени (см. пункт 22.4)	20 %	
	6) перелом дистального метафиза бедренной кости	25 %	
	7) перелом дистального метафиза бедренной кости и проксимального метафиза большеберцовой кости, головки малоберцовой кости	30 %	
17.2.	После повреждения коленного сустава		
	1) анкилоз сустава в хорошем положении (флексия от 0 до 15 градусов)		10 %
	2) анкилоз сустава в плохом положении		20 %
	3) легкая контрактура (подвижность до 90 градусов из разогнутого положения)	10 %	
	4) контрактура средней тяжести (подвижность до 60 градусов из разогнутого положения)	20 %	
	5) тяжелая контрактура (подвижность до 30 градусов из разогнутого положения)	30 %	





<b>18.</b>	<b>Голень</b>		
18.1.	Перелом диафиза большеберцовых костей		
	1) перелом малоберцовой кости, отрыв костных фрагментов	5 %	
	2) перелом большеберцовой кости, множественный перелом малоберцовой кости	10 %	
	3) перелом больше- и малоберцовой кости, множественный перелом большеберцовой кости	15 %	
18.2.	Ложный сустав после перелома большеберцовых костей		
	1) у большеберцовой кости	10 %	
	2) у мало- и большеберцовой кости	15 %	
18.3.	Травматическая ампутация голени		
	1) с любого уровня		45 %
	2) экзартикуляция от коленного сустава		50 %
	3) в случае единственной конечности		100 %
<b>19.</b>	<b>Голеностоп</b>		
19.1.	Повреждение голеностопа		
	1) перелом одной лодыжки, разрыв межберцового синдесмоза	5 %	
	2) бималеолярный перелом, перелом одной лодыжки и края большеберцовой кости	10 %	
	3) перелом обеих лодыжек и края большеберцовой кости	15 %	
	4) повреждение голеностопа, нуждающееся в фиксации (фиксация более 3 недель)	3 %	
19.2.	После повреждения голеностопа		
	1) анкилоз в хорошем положении (от 0 градусов плантарфлексии до 10 градусов дорсифлексии)		15 %
	2) анкилоз в плохом положении		25 %
	3) контрактура верхнего голеностопа имеет подвижность менее 15 градусов		10 %
	4) экзартикуляция от верхнего голеностопа		40 %
19.3.	Разрыв пяточного сухожилия	10 %	
<b>20.</b>	<b>Стопа</b>		
20.1.	Повреждения стопы		
	1) перелом одной кости (не считая пяточной и таранной кости), вывих (см. пункт 22.4)	5 %	
	2) перелом пяточной кости, перелом таранной кости, перелом двух или более плюсневых костей стопы	10 %	
20.2.	После повреждения стопы		
	1) анкилоз от нижнего голеностопа		10 %
	2) ампутация ото всех плюснефаланговых суставов		10 %
	3) ампутация на уровне плюсневых костей, предплюсневых костей		15 %
	4) лишение стопы от сустава Lisfranc или Chopart		25 %
<b>21.</b>	<b>Пальцы ног</b>		
21.1.	Перелом одной или нескольких дистальных, центральных или проксимальных фаланг пальцев ног		
	1) на одном-двух пальцах	2 %	
	2) на 3-5 пальцах	5 %	



21.2.	Травматическая ампутация		
	1) от ногтевой фаланги большого пальца		3 %
	2) от основной фаланги большого пальца		5 %
	3) лишение каждого II–V пальца (ампутация от основной фаланги)		2 %
21.3.	Остеомиелит в качестве осложнения открытых переломов	10 %	
<b>22.</b>	<b>Прочие повреждения</b>		
22.1.	Травматический, геморрагический шок, ожог	10 %	
22.2.	Случайные острые отравления химикатами, угарным газом, электрические травмы, укусы змей,		
	1) со стационарным лечением продолжительностью 5–10 дней	5 %	
	2) со стационарным лечением продолжительностью 11–20 дней	10 %	
	3) со стационарным лечением более 20 дней	15 %	
22.3	Разрывы мышц верхних и нижних конечностей, устанровленные при обследовании	3%	
22.4	Вывихи составляют 50 % от указанных в таблице процентов		

## Таблица показателей снижения остроты зрения

Приложение к пункту 2.10.

Острота зрения до получения травмы	Острота зрения после получения травмы									
	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	Менее 0,1	0,0	
1,0–0,8	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %	35 %	50 %	
0,7	-	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	30 %	40 %	
0,6	-	-	3 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	25 %	
0,5	-	-	-	5 %	5 %	10 %	10 %	15 %	20 %	
0,4	-	-	-	-	5 %	5 %	10 %	15 %	20 %	
0,3	-	-	-	-	-	5 %	5 %	10 %	20 %	
0,2	-	-	-	-	-	-	5 %	10 %	20 %	
0,1	-	-	-	-	-	-	-	10 %	20 %	
Менее 0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	20 %	

